

DERECHOS RESERVADOS

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro cal. 26 ^{MR}



vinci2006@hotmail.com

www.vincigrafico.com

33 17 28 1380

SEÑALÉTICA REGLAMENTOS POLÍTICAS DE SANIDAD E INOCUIDAD PARA CAMPOS AGRÍCOLAS



Contacto; vinci2006@hotmail.com  33 17 28 1380



ÍNDICE DE REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

PARA CAMPOS AGRÍCOLAS

- | | | | |
|--------|--|-------|--|
| RE-01 | REGLAMENTO DE RIEGO. | RE-21 | QUE HACER EN CASO DE MORDEDURA O PICADURA. |
| RE-02 | REGLAMENTO DE GALERA. | RE-22 | MÉTODO CORRECTO LEVANTAMIENTO DE CARGAS. |
| RE-03 | POLÍTICAS GRALES. SANIDAD E HIGIENE. | RE-23 | LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE COSECHA. |
| RE-03B | POLÍTICAS GRALES. SANIDAD E HIGIENE. (HORIZONTAL) | RE-24 | SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CAMPO. |
| RE-04 | INOCUIDAD AGROALIMENTARIA. | RE-25 | REGLAMENTO INTERNO DE VIVIENDA. |
| RE-04B | INOCUIDAD AGROALIMENTARIA. (2) | RE-26 | REGLAMENTO DE HOSPEDAJE EN VIVIENDA. |
| RE-05 | PRÁCTICAS OBLIGATORIAS Y REGLAMENTO DE ACCESO A TRABAJADORES Y VISITANTES. | RE-27 | PROCEDIMIENTO LAVADO DESINFECCIÓN MESAS. (FOTOS) |
| RE-06 | PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES. | RE-28 | COMO PONERSE Y QUITARSE EL EPP. |
| RE-07 | PROCEDIMIENTO INTOXICACIÓN ÁCIDO SULFÚRICO. | RE-29 | PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE SANITARIOS. |
| RE-08 | PROCEDIMIENTO INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS. | RE-30 | CATEGORÍAS DE RIESGO TOXICOLÓGICO. |
| RE-09 | QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTES O EMERGENCIAS. | RE-31 | POLÍTICA DE ALÉRGENOS. |
| RE-10 | REGLAMENTO JORNADA DE TRABAJO INICIO LABORES. | RE-32 | POLÍTICA DE FLUIDOS CORPORALES. |
| RE-11 | REGLAMENTO JORNADA DE TRABAJO TÉRMINO LABORES. | RE-33 | ENJUAGUE 3 VECES ENVASES VACÍOS. |
| RE-12 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE BANDEJAS Y CUBETAS. | RE-34 | A ÉSTE TINACO APLICAR %EN CADA RECARGA CLORO. |
| RE-13 | QUE HACER EN CASO DE AHOGAMIENTO. | RE-35 | LIMPIEZA DE MESAS INSPECCIÓN. |
| RE-14 | PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE OJOS. | RE-36 | LIMPIEZA DE MESAS INSPECCIÓN. (2) |
| RE-15 | MANEJO DE CILINDROS DE GAS. | RE-37 | PROCEDIMIENTO DE ENTRADA A RESERVORIOS. |
| RE-16 | POLÍTICA DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL. (AGUACATE) | RE-38 | PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE CLORO. |
| RE-17 | REGLAMENTO BUEN USO DEL COMEDOR. | RE-39 | RECEPCIÓN ENVASES VACÍOS A ALMACEN TEMPORAL. |
| RE-18 | QUE HACER EN CASO DE LESIONES O HERIDAS CUTÁNEAS. | RE-40 | CENTRO DE ACOPIO ENVASES VACÍOS AGROQUÍMICOS. |
| RE-19 | QUE HACER EN CASO DE ATRAGANTAMIENTO.(HEIMLICH) | RE-41 | REGLAMENTO DE COSECHA. |
| RE-20 | QUE HACER EN CASO DE GOLPE DE CALOR. | RE-42 | SÍNTOMAS DEL DENGUE. |

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro^{MR} cal. 26

1

REGLAMENTO DE RIEGO

NUESTRA META ES: ACCIDENTES

REGLAS DE SEGURIDAD

OBLIGATORIO:

- USAR EL EPP EN TODAS LAS ÁREAS. TU SALUD ES LO MAS IMPORTANTE**
- SOLICITAR PERMISO PARA LOS TRABAJOS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS**
- USAR CANDADOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD ES PARTE DE NUESTRO TRABAJO**
- EVITAR DERRAMES Y MEZCLA DE RESÍDUOS PELIGROSOS, ES IMPORTANTE PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE DE TRABAJO**

PROHIBIDO

- LAS VISITAS PERSONALES NO GUIADAS**
- OPERAR MAQUINARIA Y/O EQUIPOS SIN ENTRENAMIENTO, SIN AUTORIZACIÓN, O SIN PERMISO**

RE-01

REGLAMENTO DE GALERA

- LAVARSE LAS MANOS AL INICIAR LA JORNADA Y EN CUALQUIER AUSENCIA DEL ÁREA DE COSECHA.**
- UÑAS CORTAS, LIMPIAS Y SIN ESMALTE.**
- PROHIBIDO FUMAR, COMER, MASTICAR CHICLE O INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS.**
- UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE COFIA Y CUBREBOCAS.**
- NO RECOGER LA FRUTA QUE CAE AL PISO.**
- NO COLOCAR SOBRE EL PISO LAS CAJAS CON FRUTA Y MATERIAL DE EMPAQUE (SOLO EN TARIMAS).**
- PROHIBIDO EL USO DE JOYERÍA Y MAQUILLAJE.**
- NO DEJAR MATERIAL DE OBJETOS PERSONALES EN LAS GALERAS.**
- MANTENER EL AREA LIMPIA Y LIBRE DE BASURA EN EL PISO, MESAS Y TARIMAS.**
- NO PEGAR ETIQUETAS, CINTAS, NO RAYAR NI MALTRATAR LAS MESAS.**
- SOLO PERSONAL AUTORIZADO.**

RE-02

POLÍTICAS GENERALES DE SANIDAD E HIGIENE

- PROHIBIDO LA ENTRADA DE ANIMALES AL CAMPO.**
- PROHIBIDO FUMAR, COMER Y MASTICAR CHICLE EN HORAS DE TRABAJO.**
- EVITA ESTORNUDAR O TOSER SOBRE EL PRODUCTO.**
- NO USE MAQUILLAJE NI PERFUME.**
- NO SE PERMITE LA ENTRADA A MUJERES EMBARAZADAS.**
- TODOS LOS VISITANTES DEBERÁN PERMANECER ACOMPAÑADOS EN TODO MOMENTO POR UNA PERSONA DE LA EMPRESA, Y ACATAR EL PRESENTE REGLAMENTO.**
- SI TIENES UNA HERIDA, O TE SIENTES ENFERMO, REPÓRTALO A TU SUPERVISOR PARA QUE SEAS ATENDIDO.**
- DESECHE TODO PRODUCTO QUE ENTRE EN CONTACTO CON SANGRE U OTROS FLUIDOS CORPORALES. NO LEVANTE EL PRODUCTO DEL SUELO.**
- DEPOSITE LA BASURA EN SU LUGAR.**
- CUANDO OBSERVE PERSONAS EXTRAÑAS EN EL CAMPO, O CONDUCTA INADECUADA, AVISE AL ENCARGADO.**
- LAVARSE LAS MANOS ANTES DE COMER, DESPUES DE IR AL BAÑO, DESPUES DE LOS DESCANSOS Y EN CUALQUIER MOMENTO QUE SE HAYAN CONTAMINADO.**
- PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER TIPO DE JOYERÍA EN EL AREA DE TRABAJO, Y OBJETOS DE VIDRIO.**
- PROHIBIDA LA ENTRADA DE MENORES DE EDAD AL CAMPO. TRABAJAR SOLO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA LA LEY.**
- NO PRESENTARSE BAJO LOS EFECTOS DE ALCOHOL O SUSTANCIAS TÓXICAS.**
- EVITA SALUDAR DE MANO, CUANDO ESTÉS MANEJANDO EL PRODUCTO.**
- NO USE ROPA INADECUADA: RASGADA, SUCIA, O FLOJA.**
- SI PRESENTAS SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA (DIARREA, DOLOR DE ESTÓMAGO, DIARREA, TOS, DOLOR DE GARGANTA) REPÓRTALO AL SUPERVISOR DE INMEDIATO, Y EVITA TODO CONTACTO CON EL PRODUCTO.**
- MANTENGA SUS UÑAS CORTAS Y LIBRES DE BARNIZ.**
- USE LA VESTIMENTA ADECUADA SEGUN LA ACTIVIDAD QUE VA A DESEMPEÑAR.**
- RESPECTE LOS ACCESOS CONTROLADOS Y RESTRINGIDOS.**
- HACER USO CORRECTO DE LOS BAÑOS Y DEMAS INSTALACIONES.**
- GUARDAR COMPOSTURA DURANTE SU ESTANCIA EN EL CAMPO.**

QUIEN SEA SORPRENDIDO NO CUMPLIENDO CUALQUIERA DE ÉSTAS NORMAS, SERÁ SUSPENDIDO DEL CAMPO.

Atentamente: LA DIRECCIÓN

RE-03

RE-01

RE-02

RE-03

40 x 60 y 60 x 90 Cms.

40 x 60 y 60 x 90 Cms.

60 x 90 / 90 x 120
y 120 x 150 cms.



REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintor cal. 26 (MR)

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS Y REGLAMENTO DE ACCESO PARA TRABAJADORES Y VISITANTES

 LLEVAR ROPA LIMPIA, PANTALÓN LARGO, CAMISA CON MANGAS Y ZAPATO CERRADO.	 PROHIBIDO CONSUMIR ALIMENTOS, BEBIDAS, DULCES, CHICLES, CIGARROS Y OTROS, EN EL ÁREA DE EMPAQUE.	 MANTENER LAS PUERTAS CERRADAS, RESPETAR LOS ACCESOS CONTROLADOS Y RESTRINGIDOS HACER BUEN USO DE LAS INSTALACIONES.
 PRESENTARSE A TRABAJAR BAÑADOS, CON UÑAS CORTAS LIMPIAS Y SIN PINTAR. ESTÁ PROHIBIDO USAR UÑAS POSTIZAS, PELLO CORTO O PEINADO DE TAL MANERA QUE NO QUEDEN CABELLOS SUELTOS.	 HACER USO CORRECTO DE LOS BAÑOS Y DEMÁS INSTALACIONES. ESTÁ PROHIBIDO DEFECAR Y ORINAR FUERA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS.	SEGURIDAD LABORAL  MANTENERSE HIDRATADO.
 PROHIBIDO USAR JOYAS COMO: ARETES, ANILLOS, PULSERAS, COLLARES, RELOJ Y OTROS OBJETOS PERSONALES COMO EL CELULAR.	 EN CASO DE FALTAR PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN LÍQUIDO, TOALLAS DE PAPEL O ALGUNA OTRA COSA, FAVOR DE AVISAR AL SUPERVISOR.	 CONducir a LA VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM/H.
 GUARDAR COMPOSTURA DURANTE LA ESTANCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO.	 PERSONAS CON CUALQUIER TIPO DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA (COMO GRIPA, INFECCIONES ESTOMACALES, DIARREICAS, FARINGEAS BRONCO PULMONARES ENTRE OTRAS) REPORTAR AL SUPERVISOR INMEDIATAMENTE Y EVITAR TODO CONTACTO CON LA FRUTA.	 RESPECTAR LOS SEÑALAMIENTOS.
 LAVARSE LAS MANOS ANTES Y DESPUÉS DE COMER, AL INICIAR LABORES, ANTES DE ENTRAR AL ÁREA DE EMPAQUE, DESPUÉS DE IR AL BAÑO Y DESPUÉS DE ALGUN DESCANSO Y EN CUALQUIER MOMENTO EN QUE ESTÉN SUCIAS.	 DESECAR TODO PRODUCTO QUE ENTRE EN CONTACTO CON SANGRE U OTROS FLUIDOS CORPORALES, NO LEVANTAR FRUTA DEL SUELO.	 AL CAMINAR SOBRE UNA ÁREA MOJADA, HAZLO CON PRECAUCIÓN.
 PROHIBIDA LA ENTRADA DE MENORES DE EDAD AL EMPAQUE. TRABAJAR SOLO CON ESPECIFICACIONES QUE MARCA LA LEY.	 CUBRIRSE LAS HERIDAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN AL PRODUCTO, Y AVISAR AL SUPERVISOR. NO PRESENTAR HERIDAS SANGRANTES A LA HORA DEL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.	 BIOSEGURIDAD USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN CUANDO SEA REQUERIDO.
 PROHIBIDO PRESENTARSE A TRABAJAR BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL O ALGUNA SUSTANCIA TÓXICA.	 EVITAR TOSER O ESTORNUDAR SOBRE EL PRODUCTO.	 AVISAR INMEDIATAMENTE AL PRODUCTOR Y/O SUPERVISOR EN CASO DE ENCONTRAR PERSONAS EXTRAÑAS O SOSPECHOSAS.
 PONER LA BASURA EN SU LUGAR.	 NO INTRODUCIR ANIMALES AL ÁREA DE EMPAQUE.	 ANTES DE COMENZAR LABORES, REVISAR LOS MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO Y REPORTAR CUALQUIER ANOMALÍA.
 CONSUMIR LOS ALIMENTOS EN EL ÁREA ASIGNADA.	 NO INTRODUCIR OBJETOS DE VIDRIO AL ÁREA ACTIVA DE PRODUCCIÓN.	 MANTENER LEJOS DEL ÁREA DE EMPAQUE LAS PERTENENCIAS PERSONALES.

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO, REITERADO (TRES VECES COMO MÍNIMO) SERÁ CAUSAL DE DESPIDO.

www.vincigrafico.com
RE-05

RE-05

90 x 120 y 120 X 150 Cms.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS SÓLIDOS / LÍQUIDOS (AGROQUÍMICOS Y/O FERTILIZANTES)

DERRAMES SÓLIDOS:

QUITTE EL MATERIAL DE LAS ÁREAS Y SUELOS CONTAMINADOS Y COLÓQUELOS EN BOLSAS DESTINADAS PARA ESTE USO. NO APLIQUE AGUA. ESTE MATERIAL RECOLECTADO DEBE SER DEPOSITADO EN EL ÁREA DE CALDOS SOBANTES QUE SE ENCUENTRA EN LAS PLANCHAS DE PREPARACIÓN DE PLAGUICIDAS.

MEDIDAS DE CONTROL DE DERRAMES:

SI OCURRE UN DERRAME, SE DEBEN TOMAR PASOS INMEDIATOS PARA CONTENER EL DERRAME E IMPEDIR LA PROPAGACIÓN DE LOS CONTAMINANTES. ASEGÚRESE DE UTILIZAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO.

AL OCURRIR UN DERRAME:

1. AVISAR AL PRODUCTOR O AL SUPERVISOR INMEDIATAMENTE. NO INTENTAR LIMPIAR EL DERRAME SIN LA AYUDA DEL EQUIPO DE EMERGENCIA.
2. USAR ALFOMBRAS INMEDIATAMENTE A LOS SEÑALAMIENTOS DEL LUGAR, Y PROTEGER EL ÁREA.
3. AGUJAR Y TAPAR LAS BOLSAS QUE CONTENGAN EL PRODUCTO DERRAMADO.
4. NO INTENTAR LIMPIAR EL DERRAME SIN LA AYUDA DEL EQUIPO DE EMERGENCIA.
5. NO INTENTAR LIMPIAR EL DERRAME SIN LA AYUDA DEL EQUIPO DE EMERGENCIA.
6. SI HAY OTROS DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y/O FERTILIZANTES, REPORTAR AL SUPERVISOR INMEDIATAMENTE Y EVITAR TODO CONTACTO CON LA FRUTA.
7. DETENER EL DERRAME LO MÁS PRONTO POSIBLE RECOLECTANDO EL PRODUCTO EN SU POSICIÓN ORIGINAL, CERRANDO UNA MÁQUINA O UNA BOMBINA CON FUNDA Y COLÓCANDO EN EL LUGAR DE ALMACÉN RESERVADO PARA ALMACENAR LA COLECCIÓN QUE SE DEBE TOMAR.
8. EMPLEAR LA LIMPIEZA DE INMEDIATO. USAR MATERIAL ABSORBENTE PARA RECOLECTAR EL LÍQUIDO DERRAMADO. ESTE MATERIAL, LÍQUIDO O SÓLIDO, DEBE APLICARSE EN CÍRCULOS DESECA APERTURA INTERNA. ESTO DISMINUYE LAS POSIBILIDADES DE SALPICAR O DE ESPANCER LA SUSTANCIA QUÍMICA.
9. SI HAY OTROS DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y/O FERTILIZANTES, REPORTAR AL SUPERVISOR INMEDIATAMENTE Y EVITAR TODO CONTACTO CON LA FRUTA.
10. SI OCURRE UN DERRAME DE PRODUCTO QUÍMICO, AGROQUÍMICO Y/O FERTILIZANTE, REPORTAR AL SUPERVISOR INMEDIATAMENTE Y EVITAR TODO CONTACTO CON LA FRUTA.
11. ELIMINAR TODOS LOS MATERIALES CONTAMINADOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y/O FERTILIZANTES, CON LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y CON LAS INSTRUCCIONES LUGALES.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

ACORDA EL REGLAMENTO DE "PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES" ES VITAL PARA EVITAR ACCIDENTES IMPROBABLES Y LESIONES PARA TU SALUD.

RE-06

40 x 60 y 60 x 90 Cms.

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro^{MR} cal. 26

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INTOXICACIÓN CON ÁCIDO SULFÚRICO PROYECCIONES Y SALPICADURAS CUTÁNEAS (PRIMEROS AUXILIOS)

EN EL EVENTO QUE UN TRABAJADOR HAYA SIDO AFECTADO POR PROYECCIÓN Y/O SALPICADURAS DE ÁCIDO SULFÚRICO, ACCIDENTADO INMEDIATAMENTE HA DE DUCIR DE EMERGENCIA MEDICA GENERAL, CUSTODIANDO ADECUADAMENTE LA ROPA QUE LOS ZONAS AFECTADAS, CONTANDO LA ROPA SI ES NECESARIO Y PROCEDIENDO A UN LAVADO CON ABUNDANTE AGUA BAJO LA DUCHA.

OPORTUNO
CON SACABONOS
LAVAR LAS ZONAS
DEL CUERPO
AFECTADAS.

VISITAR A UN
BAÑO SI NECESITA.

RECORRER CUIDADOSA
Y SENSIVAMENTE
CON UNA TOALLA O TELA
LIMPIA Y SECA.

SI HAY QUIMIQUIMAS,
ENFOCAMIENTO, AMPOLLOS
O LESIONES, ANTES
DE UNA CARGA SECA Y
ESTERILIZADA.

RETRAER AL
ACCIDENTADO
A UNA VENTILADORA
LIMPIA Y SECA.

SI EL BOTERO
ESTÁ ROJO,
ACORDADO
CON EL CUERPO
LAVADO.

PRIMO SI ES ALÉRGICO,
ACORDADO ROJO ABAMA,
CARGA YUBA A UN LAVADO
Y PIERNE SECA.

EL ESPACHADO DEBE SER PASADO
CON UN PAÑO SECO Y SECA
MANTENIENDO EN FRÍO PARA TRANSFERIR
CONCERNIENDO EN FRÍO PARA
ANEXIANDO EN EL TRANSMITO DE
PROTECCIÓN DE LA PIEL DEL
ACIDENTADO EN LA PIEL.

PROYECCIONES OCULARES:

LAVAR INMEDIATAMENTE
EL OJO Y OJOS ACORDADO
CON AGUA CORRIENTE Y SECA
PESQUER INMEDIATAMENTE
CON AGUA CORRIENTE Y SECA
MANTENIENDO LOS PÁRPADOS
CERRADOS Y ABRIENDO LOS PÁRPADOS
CON UNA MANO SECA.

EL PRIMO SI
ESTÁ ROJO,
ACORDADO
CON EL CUERPO
LAVADO.

RECORRER EL PRIMO SI
ESTÁ ROJO,
ACORDADO
CON EL CUERPO
LAVADO.

EL BOTERO DEBE SER PASADO
CON UN PAÑO SECO Y SECA
MANTENIENDO EN FRÍO PARA TRANSFERIR
CONCERNIENDO EN FRÍO PARA
ANEXIANDO EN EL TRANSMITO DE
PROTECCIÓN DE LA PIEL DEL
ACIDENTADO EN LA PIEL.

INGESTIÓN:

LAVARSE LA BOCA
CON ABUNDANTE
AGUA.

LEVANTAR A UNA
MANTENIENDO
FRÍO Y SECA.

SI EL BOTERO
ESTÁ ROJO,
ACORDADO
CON EL CUERPO
LAVADO.

PRIMO SI ES ALÉRGICO,
ACORDADO ROJO ABAMA,
CARGA YUBA A UN LAVADO
Y PIERNE SECA.

RECORRER EL PRIMO SI
ESTÁ ROJO,
ACORDADO
CON EL CUERPO
LAVADO.

RECORRER EL PRIMO SI
ESTÁ ROJO,
ACORDADO
CON EL CUERPO
LAVADO.

RECORRER EL PRIMO SI
ESTÁ ROJO,
ACORDADO
CON EL CUERPO
LAVADO.

EL BOTERO DEBE SER PASADO
CON UN PAÑO SECO Y SECA
MANTENIENDO EN FRÍO PARA TRANSFERIR
CONCERNIENDO EN FRÍO PARA
ANEXIANDO EN EL TRANSMITO DE
PROTECCIÓN DE LA PIEL DEL
ACIDENTADO EN LA PIEL.

INHALACIÓN:

RETRAER AL
ACCIDENTADO
INMEDIATAMENTE
DEBIDA A LA
CONTAMINACIÓN.

LEVANTAR A UNA
MANTENIENDO
FRÍO Y SECA.

SI EL BOTERO
ESTÁ ROJO,
ACORDADO
CON EL CUERPO
LAVADO.

PRIMO SI ES ALÉRGICO,
ACORDADO ROJO ABAMA,
CARGA YUBA A UN LAVADO
Y PIERNE SECA.

RECORRER EL PRIMO SI
ESTÁ ROJO,
ACORDADO
CON EL CUERPO
LAVADO.

RECORRER EL PRIMO SI
ESTÁ ROJO,
ACORDADO
CON EL CUERPO
LAVADO.

RECORRER EL PRIMO SI
ESTÁ ROJO,
ACORDADO
CON EL CUERPO
LAVADO.

EL BOTERO DEBE SER PASADO
CON UN PAÑO SECO Y SECA
MANTENIENDO EN FRÍO PARA TRANSFERIR
CONCERNIENDO EN FRÍO PARA
ANEXIANDO EN EL TRANSMITO DE
PROTECCIÓN DE LA PIEL DEL
ACIDENTADO EN LA PIEL.

CONTROL DE RIESGOS:

EN CASO DE ACCIDENTE DE ORO, DEBESE LAVAR INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA Y AGUA CONTAMINADA, POSTERIORMENTE
SE DEBE NEUTRALIZAR LA ACIDEZ INMEDIATAMENTE POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE BICARBONATO DE SODIO O LÍQUIDO DE CAL.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

ANTE TODO GUARDE LA CALMA

SI EL PLAGUICIDA LE CAE ENCIMA:

1 QUITESE LA ROPA CONTAMINADA.

2 LAVARSE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN INMEDIATAMENTE.

3 DISPOSITE LA ROPA CONTAMINADA EN UN LUGAR SECO PARA LAVARLA.

SI CAE A LOS OJOS:

1 LÁVELOS CON AGUA Y JABÓN DURANTE 15 MINUTOS CONTINUOS.

1 RETIRE A LA PERSONA DEL ÁREA TRATADA O CONTAMINADA AL AIRE FRESCO.

2 AFLOJE LA ROPA PARA FAVORECER LA MEJOR CIRCULACIÓN Y VENTILACIÓN.

SI ALGUIEN LO BEBIÓ:

1 VEA LOS PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS EN LA ETIQUETA.

2 NO DÉ A LA PERSONA PRODUCTOS COMO ACEITE, HUEVO O LECHE QUE PUEDEN AGRAVAR EL PROBLEMA.

EN CUALQUIERA DE LOS CASOS ANTERIORES DE INTOXICACIÓN:

1 TENGA A LA MANO LA ETIQUETA O ENVASE DEL PRODUCTO QUE CAUSÓ LA INTOXICACIÓN.

2 EN CASO DE QUE LA PERSONA ESTÉ INCONSCIENTE BUSQUE LA CAUSA, REVIRE LA ROPA Y VEA SI SE MUEVE, REVIRE SI RESPIRA Y/O SIENTA SU PULSO.

3 SI LA PERSONA NO RESPIRA NI SE MUEVE, REANIMARLA DE LADO Y VEA QUE LA VÍA RESPIRATORIA NO ESTÉN OBSTRUIDAS Y SIGUISE ASÍ.

5 SEGÚN LA GRAVEDAD DEL PERCANCE SE CONSULTARÁ O SE ACUDIRÁ AL MÉDICO.

ACATAR EL REGLAMENTO DE " POLÍTICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE" ES VITAL PARA EVITAR ACCIDENTES IMPRUDENCIALES Y RIESGOS PARA TU SALUD

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

TEL. "SINTOX": 01 800 00 928 00 (LADA SIN COSTO)

www.intoxiguia.com

ENC-003



QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTES O EMERGENCIAS

CONSERVE LA CALMA Y SIGA ÉSTOS 5 PASOS:

- 

AVISAR AL SUPERVISOR ENCARGADO

NOMBRE: _____ TEL: _____
 NOMBRE: _____ TEL: _____
- 

EN SEGUIDA EL RESPONSABLE REVISARÁ LA GRAVEDAD Y CONSIDERARÁ SI LA PERSONA PUEDE SER ATENDIDA CON EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.
- SI LA PERSONA PRESENTA:**



Una herida con flujo sanguíneo o presencia de pus.



Movilidad restringida.



Esfuerzo de sujeción.



Sintomas graves o infecciones en la piel.

***No deberá permanecer en áreas de trabajo y sin ninguna excusa tampoco en áreas de manejo de fruta o materiales de empaque.**
- 

SI LA PERSONA PRESENTA SÍNTOMAS DE UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA DEBE SER RETIRADA DEL TRABAJO PARA SU ATENCIÓN MÉDICA HASTA SU RECUPERACIÓN.
- SEGUN LA GRAVEDAD DEL PERCANCE SE CONSULTARÁ O SE ACUDIRÁ AL MÉDICO.**

ACATAR EL REGLAMENTO DE "POLÍTICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE" ES VITAL PARA EVITAR ACCIDENTES IMPROBABLES Y RIESGOS PARA SU SALUD.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

1

2

3

RE-07

RE-08

RE-09



40 x 60 y 60 x 90 Cms.

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicol (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro^{MR} cal. 26

REGLAMENTO DE JORNADA DE TRABAJO

AL INICIAR LABORES:

EN CADA TRABAJO VERIFICA:

- ¿EL EQUIPO FUE LAVADO PARA COMENZAR A REPARARLO O PINTARLO?
- ¿TU ÁREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y DESPEJADA?
- ¿CUENTAS CON LA ORDEN DE TRABAJO O TIENES LAS INSTRUCCIONES CLARAS PARA REALIZARLO?
- ¿TIENES TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ETC., PARA EJECUTAR TU TRABAJO?
- ¿TIENES PUESTO EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL NECESARIO PARA EFECTUAR ESTE TIPO DE TRABAJO?

OBLIGATORIO

"SI NO LO VAS A UTILIZAR, DEBES PONERLO EN SU LUGAR"

1 CLASIFICAR 2 ORGANIZAR 3 LIMPIEZA 4 ESTANDARIZAR 5 DISCIPLINA

RE-10

RE-10

REGLAMENTO DE JORNADA DE TRABAJO

AL TERMINAR LABORES:

EN CADA TRABAJO VERIFICA:

- ¿LIMPIASTE TU HERRAMIENTA Y EQUIPO ANTES DE COLOCARLOS EN SU LUGAR?
- ¿TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE UTILIZASTE ESTÁN EN EL ÁREA QUE LES CORRESPONDE?
- ¿EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SE ENCUENTRA EN EL DEBIDO LUGAR?
- ¿LOS DESECHOS GENERADOS ESTÁN DEPOSITADOS EN LOS CONTENEDORES QUE CORRESPONDEN?
- ¿TU ÁREA DE TRABAJO ESTÁ LIMPIA Y DESPEJADA ?
- ¿REGISTRASTE EN EL INVENTARIO EL MATERIAL UTILIZADO EN TU TRABAJO?
- ¿COLOCAS Y REPORTAS EL TRABAJO TERMINADO EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE?

1 CLASIFICAR 2 ORGANIZAR 3 LIMPIEZA 4 ESTANDARIZAR 5 DISCIPLINA

RE-11

RE-11

PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE BANDEJAS Y CUBETAS

- 1  MOJE TOTALMENTE LAS BANDEJAS O CUBETAS, APLIQUE DETERGENTE Y TALLE VIGOROSAMENTE CON EL CEPILLO HASTA RETIRAR LA SUCIEDAD QUE PUEDA HABER
- 2  ENJUAGUE CON AGUA Y VERIFIQUE QUE NO QUEDEN RESIDUOS DE SUCIEDAD O JABÓN, DE LO CONTRARIO REPITA LA OPERACIÓN.
- 3  APLIQUE CLORO CON EL ATOMIZADOR, AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL ENVASE.
- 4  DEJE ACTUAR Y PREFERENTEMENTE SECAR AL AMBIENTE.
- 5  ALMACENE EN EL ÁREA DESIGNADA.
- 6  REGISTRE EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE.

RE-12

RE-12

40 x 60 y 60 x 90 Cms.

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro^{MR} cal. 26

QUE HACER EN CASO DE AHOGAMIENTO

TRATAR DE SACAR A LA PERSONA DEL AGUA SIN PONERSE EN PELIGRO:
LO MEJOR ES BUSCAR, SALIR POR DETRÁS DE LA VÍCTIMA E IMPULSARSE CON ELA HACIA LA ORILLA.

COLOCAR A LA PERSONA SOBRE UNA ZONA QUE PERMITA APOYARLA CORRECTAMENTE.

LLAMAR A LOS BOMBEROS, SALVAVIDAS O EMERGENCIAS.

PRIMEROS AUXILIOS:

VERIFICAR EL ESTADO DE CONCIENCIA DE LA VÍCTIMA:
ASEGURARSE QUE LA PERSONA AÚN RESPIRA. OBSERVAR SI SU PUELO SE INFLA O ACERCANDO LA MEJILLA A SU BOCA.

INCLINAR LA CABEZA DE LA VÍCTIMA HACIA ATRÁS Y LEVANTAR EL MENTÓN.

COLOCAR UNA MANO SOBRE LA FRENTE Y APOYAR LA NARIZ CON EL PULGAR Y EL ÍNDICE. CON LA OTRA MANO ABRIR LA BOCA Y LEVANTAR EL MENTÓN.

CIERRAR TOTALMENTE SU BOCA CON LA TUVI, LUEGO SOPLAR HASTA QUE SU PUELO SE INFLA. DAR 2 EXHALACIONES COMPLETAS.

SI LAS EXHALACIONES AÚN NO INICIAN:

VUELVA A LEVANTAR LA CABEZA E INTÉNTALO DE NUEVO. CIERRE LA NARIZ, SELLÉ DOS DEDOS ALREDEDOR DE LA BOCA E INTÉNTALO OTRA VEZ PARA DAR 2 EXHALACIONES MÁS.

SI LA RESPIRACIÓN NO SE NORMALIZA DE COMPRESIONES ABDOMINALES:

- MÉNTESE SOBRE LAS PIERNAS DE LA PERSONA.
- PONGA LA PALMA DE SU MANO EN MEDIO DEL ABDOMEN, JUSTO ARRIBA DEL OMALLO Y DEBAJO DE LA PUNTA DEL TÓRAX.
- COLOQUE LA OTRA MANO Y LAS PUNTA DE LOS DEDOS HACIA LA CABEZA DE LA PERSONA.
- DAR DE 8 A 10 COMPRESIONES RÁPIDAS HACIA ADELANTE Y ATRÁS.

SI LA VÍCTIMA NO REACCIONA, HACER CICLOS DE MASAJE CARDÍACO Y RESPIRACIÓN BOCA A BOCA SE CONTABILIZARÁN 120 ACCIONES POR MINUTO: 90 COMPRESIONES Y 30 RESPIRACIONES.

RE-13

PROCEDIMIENTO LAVADO DE OJOS

- 1.- Conservar la calma.
- 2.- Solicitar ayuda y permitir a otros asistirle, lavar con jabón antibacterial sus manos antes de iniciar el procedimiento.
- 3.- Acercarse a la estación de lavado de ojos e iniciar lavado.
- 4.- Enjuagar ambos ojos con abundante cantidad de agua por un mínimo de 15 minutos.
- 5.- Mantener sus párpados abiertos usando sus dedos para asegurarse de un lavado adecuado de sus ojos.
- 6.- Contactar una ambulancia de auxilio médico.
- 7.- Continuar enjuagando los ojos hasta que el personal de auxilio médico llegue.
- 8.- **NOTA IMPORTANTE:** La estación de lavado de ojos es sólo para primeros auxilios.

No es en sí un tratamiento para exposiciones químicas, es importante señalar al médico, cual fué la sustancia a la que se estuvo expuesto.

RE-14

INSTRUCCIONES PARA MANEJO DE CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO

TU SEGURIDAD ES PRIMERO

1. LOS CILINDROS DE GAS SON UNA PARTE DEL PROCESO PARA TRABAJAR CON METALES, TRATELOS CON CUIDADO.
2. PROTEJA LOS CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO DEL CALOR EXCESIVO, GOLPES MECÁNICOS, ESCORIA, LLAMAS, CHISPAS Y ARCOS.
3. INSTALE Y ASEGURE LOS CILINDROS EN POSICIÓN VERTICAL ENCADENÁNDOLOS AL SOPORTE PARA EVITAR QUE SE CAIGAN O SE VOLTEEN.
4. TENGA LOS CILINDROS LEJOS DEL ÁREA DONDE ESTÉ CORTANDO O DONDE HAYA CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
5. NUNCA PERMITA QUE UN ELECTRODO DE SOLDADURA TOQUE NINGÚN CILINDRO.
6. NUNCA CORTE EN O SOBRE UN CILINDRO.(PUEDEN ESTALLAR)
7. USE LOS CILINDROS DE GAS, REGULADORES, MANGUERAS Y ACOPLER CORRECTOS, DISEÑADOS.
8. PARA UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA, MANTENGA ESTOS CILINDROS Y SUS PARTES EN BUENAS CONDICIONES.
9. SIEMPRE MANTENGA SU CARA LEJOS DEL MANÓMETRO CUANDO ESTÉ OPERANDO LA VÁLVULA DEL CILINDRO.
10. DEBE CERRAR LAS VÁLVULAS DE LOS CILINDROS Y COLOCAR NUEVAMENTE LAS CUBIERTAS DE LAS VÁLVULAS CUANDO SE FINALIZA EL TRABAJO Y CUANDO LOS CILINDROS ESTÁN VACÍOS O SE LOS TRANSPORTE.
11. UTILICE SÓLO ENCENDEDORES DE CHISPAS APROBADOS PARA ENCENDER LAS ANTORCHAS.

RE-15

40 x 60 y 60 x 90 Cms.



REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro^{MR} cal. 26



POLÍTICA DE HIGIENE SEGURIDAD LABORAL, Y BIOSEGURIDAD



NOMBRE DEL HUERTO O RANCHO

 EL HUERTO CUENTA CON SANITARIOS, COMEDOR, ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS Y DE PRIMEROS AUXILIOS ENTRE OTRAS INSTALACIONES POR LO QUE SE DEBE HACER BUEN USO DE ELLAS.

 PROHIBIDO FUMAR, MASTICAR CHICLE Y CONSUMIR ALIMENTOS EN EL ÁREA DE TRABAJO, EL ÚNICO LUGAR DESIGNADO PARA ELLO ES EL COMEDOR.

 PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER TIPO DE JOYERÍA EN EL ÁREA DE TRABAJO.

 PROHIBIDO CONTRATAR PERSONAS MENORES DE EDAD Y EL INGRESO A NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS Y ANCIANOS A ZONAS TRATADAS CON AGROQUÍMICOS.

 PROHIBIDA LA ENTRADA DE ANIMALES.

 SE PROHÍBE EL INGRESO A TODA PERSONA EN ESTADO DE EMBRIEDAD Y BAJO EL EFECTO DE ALGUNA DROGA, ASÍ MISMO SE PROHÍBE EL CONSUMO DE ESTAS DENTRO DEL HUERTO.

 DEBE INGRESAR ASEADO, CON ROPA ADECUADA Y LIMPIA, UÑAS CORTAS, LIMPIAS Y SIN ESMALTE, CABELLO Y BARBA CORTA.

 USE LA VESTIMENTA ADECUADA SEGÚN LA ACTIVIDAD EN EL TRABAJO. POR EJ. EQUIPO DE SEGURIDAD PARA APLICADORES.

 NO TIRES BASURA EN EL CAMPO. UTILIZA LOS BOTES ASIGNADOS Y MANTÉN LAS INSTALACIONES LIMPIAS. NO MEZCLES LOS ENVASES DE PLAGUICIDAS CON LA BASURA REGULAR.

 LÁVATE LAS MANOS DESPUÉS DE IR AL BAÑO, ANTES Y DESPUÉS DE CONSUMIR ALIMENTOS, DESPUÉS DE PERIODOS DE DESCANSO Y DESPUÉS DE MANIPULAR AGROQUÍMICOS.

 SI TIENES UNA HERIDA O TE SIENTES ENFERMO REPÓRTALO A TU SUPERVISOR PARA QUE SEAS ATENDIDO, YA QUE NO SE PERMITE MANIPULAR EL PRODUCTO EN ESAS CONDICIONES.

 TODO PRODUCTO QUE ENTRE EN CONTACTO CON SANGRE, SALIVA, VÓMITO Y OTRO FLUIDO DEBE DESECHARSE.



Si observa a alguna persona extraña, notifique a su encargado directo.

AL TRABAJADOR QUE INCUMPLA EL REGLAMENTO SERÁ SANCIONADO CON UN DÍA DE SALARIO O PÉRDIDA DEL EMPLEO, SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA FALTA.

RE-16

RE-16

60 X 90 Cms. / 90 x 120 Cms.

REGLAMENTO PARA EL BUEN USO DEL COMEDOR



RESPECTAR EL HORARIO ASIGNADO A TU GRUPO



MANTÉN LIMPIO TU ESPACIO Y DEPOSITA TU BASURA EN SU LUGAR



LÁVATE LAS MANOS ANTES Y DESPUÉS DE CONSUMIR TUS ALIMENTOS



PROHIBIDO EL INGRESO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O HERRAMIENTA



NO SE PERMITE APARTAR LUGARES,



PROHIBIDO FUMAR, CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, Y /O ESTUPEFACIENTES.

SE SANCIONARÁ A QUIEN NO RESPETE ESTE REGLAMENTO ASÍ COMO LOS DEMÁS SEÑALAMIENTOS DEL COMEDOR

RE-17

RE-17

60 X 40 Cms.

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintor^{MR} cal. 26

QUE HACER EN CASO DE LESIONES O HERIDAS CUTÁNEAS

ES POSIBLE QUE CREAS QUE LOS CORTES, ROZADURAS Y RASGUÑOS NO TIENEN NINGUNA IMPORTANCIA, PERO EN TODOS LOS CASOS EN QUE SE PRODUCE UNA ROTURA DE PIEL EXISTE EL RIESGO DE INFECCIÓN.

MUCHOS CORTES, RASGUÑOS Y ROZADURAS DE TAMAÑO REDUCIDO DE CURAN SIN NECESIDAD DE IR AL MÉDICO.

NE AQUÍ LO QUE DEBES HACER EN CASO DE QUE LA LESIÓN NO SEA GRAVE:

- DETÉN LA HEMORRAGIA APRETANDO UN PAÑO SUAVE Y LIMPIO CONTRA LA HERIDA DURANTE 15 MINUTOS. SI LA HERIDA ES DE TAMAÑO REDUCIDO, LA HEMORRAGIA DEBERÍA DETENERSE AL CABO DE POCOS MINUTOS.
- MIENTRAS APLICAS PRESIÓN SOBRE LA HERIDA EVITA CAER EN LA TENTACIÓN DE IR ECHÁNDOLE VISTAZOS. LA HERIDA PODRÍA EMPEZAR A SANGRAR DE NUEVO.
- LÁVATE LA HERIDA, UTILIZA AGUA OXIGENADA O EN SU DEFECTO AGUA Y JABÓN. PARA LAVAR CON DELICADEZA. SI HAY TIERRA, SUCIEDAD O IMPUREZAS DENTRO DE LA HERIDA, EXTRAÍE LA PARTE QUE PUEDAS.
- SECA EL ÁREA CON DELICADEZA Y CÚBRELA CON UNA GASA U OTRO TIPO DE VENDAJE.
- QUITATE EL VENDAJE DIARIAMENTE Y LÁVATE LA HERIDA. PARA PREVENIR INFECCIONES Y REDUCIR LA APARICIÓN DE CICATRICES, NO TE TOQUEES NI TE ARRANQUES LA COSTRA NI LA PIEL QUE RODA LA HERIDA.

¿CUANDO PEDIR AYUDA?

- SI LA HERIDA NO DEJA DE SANGRAR Y NO CONSIGUES PRENAR LA HEMORRAGIA, LLAMA AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y CÚBRE LA HERIDA CON UN VENDAJE ESTÉRIL O PAÑO LIMPIO.
- LEVANTAR LA PARTE DEL CUERPO AFECTADA POR ENCIMA DE LA CABEZA (O LEVANTARLA LO MÁXIMO POSIBLE) PUEDE AYUDAR A ENLENTECER EL SANGRADO.
- SI LA HERIDA ES MUY LARGA, PROFUNDA O SI SUS BORDES ESTÁN MUY SEPARADOS, ES POSIBLE QUE EL MÉDICO TENGA QUE CERRARLA PONIÉNDOLE PUNTOS. POSTERIOR A ESTO TENDRÁS QUE CUIDAR LA RECUPERACIÓN DE LA HERIDA.

SIGNOS DE INFECCIÓN:

- ENROJECIMIENTO PROGRESIVO ALREDEDOR DE LA HERIDA.
- PUS AMARILLO O VERDESO, SUPURACIÓN TURBIA EN LA HERIDA.
- VETAS ROJAS QUE SE EXTIENDEN EN LA HERIDA.
- HINCHAZÓN, SENSIBILIDAD AL TÁCTO, PRESIÓN O DOLOR DE CARÁCTER CRESCIENTE ALREDEDOR DE LA HERIDA FIEBRE.

SI DETECTAS CUALQUIERA DE ESTOS SIGNOS DE INFECCIÓN VISITA A TU MÉDICO DE INMEDIATO.

RE-18

QUE HACER EN CASO DE ATRAGANTAMIENTO

El atragantamiento es un accidente respiratorio provocado por un trozo de alimento u otros objetos. La persona respira con dificultad y puede asfixiarse por falta de oxígeno.

A) Trate que la persona elimine el cuerpo extraño tosiendo.

B) Practique primeros auxilios:

- Colóquese detrás de la persona atorada
- Rodee la cintura y coloque sus manos empuñadas en la boca del estómago (Sobre el ombligo)
- Presione la boca del estómago fuertemente con las manos empuñadas.

C) Repita la maniobra varias veces, hasta que la persona expulse el cuerpo extraño.

D) Si la persona no respira, colóquela en posición horizontal y dele respiración artificial.

E) Traslade a la persona rápidamente a un Centro Médico.

Este método se conoce como maniobra de Heimlich

RE-19

QUE HACER EN CASO DE GOLPE DE CALOR

GOLPE DE CALOR
EL EXCESO DE CALOR CAUSA UNA PÉRDIDA DE LÍQUIDOS Y SALES MINERALES QUE PUEDEN CONducIR A LA DESHIDRATACIÓN. LOS SÍNTOMAS SON: FIEBRE MUY ALTA, DOLOR DE CABEZA INTENSO, NAÚSEAS, SOMBOLENCIA, CONVULSIONES E INCLUSO PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO.

PREVENCIÓN

- EVITA LA ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA A LAS HORAS DE MÁS CALOR
- EVITA LAS COMIDAS COPIOSAS Y MUY CALIENTES
- BEBE MUCHOS LÍQUIDOS (AGUA O ZUMOS DE FRUTA) AUNQUE NO TENGAS SED
- PROTEGE LA CABEZA CON UNA GORRA O SOMBRERO
- USA ROPA LIGERA, AMPLIA Y DE COLORES CLAROS
- PROTÉGETE DEL SOL Y APLICATE CREMA SOLAR

ACTUACIÓN

1. TRASLADARSE A UN LUGAR FRESCO Y ACOSTARSE CON LAS PIERNAS ELEVADAS.
2. DARLE AGUA Y MOJARLE LA CARA CON UNA TOALLA HÚMEDA.
3. REFRESCARLO RÁPIDAMENTE DE MANERA MANUAL.
4. TRASLADARLO A LA CLÍNICA MÁS CERCANA DE LA EMPRESA.
5. EL DOCTOR PROPORCIONARÁ LOS MEDICAMENTOS NECESARIOS.

RE-20

40 x 60 y 60 x 90 Cms.

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicol (PVC) de 3 mm. / lámina Pintor^{MR} cal. 26

QUE HACER EN CASO DE MORDEDURA O PICADURA

DEPENDIENDO DEL TIPO DE ANIMAL, ALGUNAS MORDEDURAS O PICADURAS PODRÍAN SER MUY PELIGROSAS Y DEBERÁN ATENDERSE DE INMEDIATO.

MORDEDURA DE VÍBORA VENENOSA:

FUÉSE EN LA MARCA QUE DEJA LA MORDEDURA EN LA PIEL. SI LA VÍBORA ES VENENOSA, DEJA DOS HILERAS DE PUNTITOS ENTRE 2 ORIFICIOS MARCADOS POR LOS COLMILLOS.

SÍNTOMAS (SEÑALES):

- ARDOR PARECIDO A UNA QUEMADURA
- VÓMITO
- VISIÓN BORROSA
- SUDORACIÓN
- SUEÑO
- SALIVACIÓN EXCESIVA
- DIFICULTAD PARA HABLAR
- DIFICULTAD PARA RESPIRAR

PRIMEROS AUXILIOS:

- 1.- ACUÉSTETE A LA PERSONA Y EVITE QUE SE MUOVA. PUES ENTRE MÁS LO HAGA, EL VENENO ACTUARÁ MÁS RÁPIDO EN SU CUERPO.
- 2.- MANTÉNLA LA PIERTE DONDE ESTÁ LA MORDEDURA MÁS ABIJO QUE EL RESTO DEL CUERPO.
- 3.- AMARRA UNA VENDA O TAPÓN ARRIBA DE LA MORDEDURA, SIN APRIETAR MUCHO PARA QUE LA SANGRE BAJE LEVEMENTE.
- 4.- EVITE CHUPAR LA SANGRE SOBRE TODO SI TIENE LAS HERIDAS EN LA BOCA O PUNTO CARGO (MUELAS PICADAS)
- 5.- ENVIAGA HIELO EN UN TAPÓN O PLÁSTICO LIMPIO Y PÓNGALO SOBRE LA PIERTE MORDEDA.
- 6.- SI TIENE A LA MANO EL SUERO ANTIOFIDALGICO O ANTIVENERICO, INYÉCTALO ALREDEDOR DE LA MORDEDURA.
- 7.- BUSQUE AYUDA MÉDICA DE INMEDIATO. ES MUO URGENTE.

MORDEDURA DE VÍBORA NO VENENOSA:

EN ESTA MORDEDURA, SÓLO SI E VERRÁN HUELLAS DE DENTON NO DE COLMILLOS) SE SENTIRÁ DOLOR EN EL LUGAR DE LA MORDEDURA SIN OTROS SÍNTOMAS. LÁSE CON AGUA Y JABÓN, PONGA HIELO Y MANTÉNLA SIN LA VENDA.

PIQUETES DE ANIMALES VENENOSOS:

LOS PIQUETES DE ALACRÁN Y DE ARAÑAS VENENOSAS SON MUY PELIGROSOS, SOBRE TODO SI EL PIQUETE ES EN LA CARA, CARGO O CUELLO.

SÍNTOMAS (SEÑALES):

- MUCHO DOLOR Y HORMIGUEO EN EL SITIO DE LA LESIÓN
- SALIVACIÓN EXCESIVA
- DIFICULTAD PARA HABLAR O RESPIRAR
- ASO
- VÓMITO
- ATAQUES O CONVULSIONES (OCASIONALMENTE)

PRIMEROS AUXILIOS:

- 1.- ACUÉSTETE A LA PERSONA Y EVITE QUE SE MUOVA.
- 2.- MANTÉNLA LA PIERTE DONDE ESTÁ LA PICADURA, MÁS ABIJO QUE EL RESTO DEL CUERPO.
- 3.- SI LA PICADURA FUE EN MANOS O PIES, BRAZOS O PIERNAS, AMARRA UN TAPÓN MÁS ARRIBA DEL PIQUETE. (SIN APRIETAR DEMASIADO)
- 4.- BUSQUE AYUDA MÉDICA DE INMEDIATO PARA QUE LE PONGAN EL CONTRAVENENO.
- 5.- PONGA HIELO EN EL LUGAR DEL PIQUETE.

PICADURA DE ABEJA O AVISPA:

- 1.- SAQUE EL AGUJÓN COMPLETO CON PINZAS PEQUEÑAS.
- 2.- PONGA HIELO EN LA PICADURA Y CONSULTE AL MÉDICO.

MORDEDURA DE ANIMALES QUE TRANSMITEN RABIA:

SÍNTOMAS (SEÑALES):

- DOLOR E INFLAMACIÓN EN EL SITIO DE LA MORDEDURA.
- EN CASOS LLEVA A SANGRAR.

PRIMEROS AUXILIOS:

- 1.- LAVE EL SITIO DE LA MORDEDURA CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN.
- 2.- SI LA VÍBORA ESTÁ ABIERTA NO LA CIERRE, SI ESTÁ ABUNDANTE PONGA PRESIÓN SOBRE ELLA.
- 3.- NO HACER CONTACTO SI LA PERSONA QUE AÚLLA TIENE ALGUNA HERIDA EN LA MANO.
- 4.- CUBRA LA HERIDA CON UNA GASA O TAPÓN LIMPIO.
- 5.- LLEVE RÁPIDAMENTE A LA PERSONA A LA CLÍNICA DE SALUD MÁS CERCANA PARA QUE LE REVISEN LA HERIDA, DE SER POSIBLE, LA PERSONA DEBE PONERSE TODAS LAS VACUNAS CONTRA LA RABIA. RECUERDE, QUE LA RABIA ES UNA ENFERMEDAD MORTAL.

RE-21

MÉTODO CORRECTO DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS

DOBLE SUS RODILLAS Y ENCUCILLÉSE, MANTENIENDO UN PIE DETRÁS Y EL OTRO A UN LADO DEL OBJETO A LEVANTAR, Y LA ESPALDA RECTA. AFIRME EL OBJETO CON DEDOS Y PALMAS DE LA MANO.

MANTENGA EL OBJETO FIRME CONTRA SU CUERPO. LEVANTESE USANDO LOS MÚSCULOS DE LAS PIERNAS

RECOMENDACIONES ADICIONALES

- 1 CONSIDERE EL TAMAÑO Y PESO DEL OBJETO. AVISE A SU JEFE DIRECTO SI NECESITA AYUDA.
- 2 PARA MOVER LA CARGA HACIA A UN LADO, MUEVA EL CUERPO CAMBIANDO LA POSICIÓN DE LOS PIES. EVITE TERCER LA ESPALDA.
- 3 RECUERDE QUE BAJAR EL PESO ES TAN DIFÍCIL COMO LEVANTARLO. DOBLE LAS RODILLAS.
- 4 CUIDE SU ESPALDA. UTILICE EQUIPOS AUXILIARES SIEMPRE QUE SEA POSIBLE O NECESARIO.

RE-22

LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE COSECHA

DIARIAMENTE

MATERIALES: CEPILLO O FIBRA, JABÓN Y CLORO 100-200 ppm.

1. RETIRE EL POLVO Y RESTOS ORGÁNICOS
2. AGREGUE LA SOLUCIÓN DE JABÓN SOBRE LA SUPERFICIE Y TALLE CON UN CEPILLO O FIBRA
3. ENJUAGUE CON AGUA
4. APLIQUE SOLUCIÓN GERMICIDA SOBRE TODA LA SUPERFICIE O SUMERJALO EN LA SOLUCIÓN
5. ESPERE AL MENOS 30 SEGUNDOS EN CASO DEL CLORO. PARA OTRAS SOLUCIONES GERMICIDAS REVISE LA ETIQUETA
6. DEJE ESCURRIR LOS CONTENEDORES HASTA SECAR EN ESTANTES LIBRES DE ACCESO ANIMAL (POR EJEMPLO AVES) (IMPORTANTE EN BANCOS ORGÁNICOS CUANDO SE USA CLORO COMO SOLUCIÓN GERMICIDA.)

RE-23

40 x 60 y 60 x 90 Cms.

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintor cal. 26 ^(MR)

SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CAMPO

- CAPACITE A TODO EL PERSONAL QUE MANEJA MAQUINARIA, ANTES DE COMENZAR A OPERAR (CUANDO SEAN NUEVOS), Y REALICE ACTUALIZACIONES AL MENOS DE FORMA ANUAL.**
- EVITE EN LO POSIBLE HOYOS, ZANJAS Y TERRAPLENES PRONUNCIADOS AL OPERAR MAQUINARIA AGRÍCOLA.**
- DISMINUYA LA VELOCIDAD EN LAS VUELTAS O ZONAS LODOsas AL OPERAR MAQUINARIA AGRÍCOLA.**
- COLOQUE EL FRENO DE MANO AL PARAR LA MAQUINARIA AGRÍCOLA.**
- APAGUE LA CORRIENTE Y MOTORES AL REALIZAR MANTENIMIENTO O REPARACIONES.**
- EVITE BAJAR O SUBIR DE MAQUINARIA EN MOVIMIENTO.**
- REVISE MAQUINARIA, EQUIPO O HERRAMIENTAS, ANTES DE COMENZAR A OPERARLOS. SI SE ENCUENTRAN FALLAS MECÁNICAS, AVISE AL SUPERVISOR Y EVITE UTILIZARLOS HASTA QUE SEAN SEGUROS.**
- MANTENGAS LAS HERRAMIENTAS PUNZOCORTANTES (EJ. PODA DESHIERBE, ETC.) DENTRO DE LOS MANGOS, FUNDAS Y ADITAMENTOS DE SEGURIDAD CON LOS QUE CUENTEN, DURANTE SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTACIÓN.**

www.vincigrafico.com RE-24

RE-24

REGLAMENTO INTERNO DE VIVIENDA

OBJETIVO:
Crear un entorno de convivencia sana, practicando conductas y hábitos saludables de higiene y respeto entre todos los vecinos.

El presente reglamento es de carácter general y obligatorio. El hospedaje dentro de la posada implica la aceptación y adhesión a las reglas y sanciones de la misma.

DEL COMPORTAMIENTO

- Queda estrictamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la posada, así como ingresar en estado de ebriedad.
- Se prohíbe el consumo de cualquier droga o sustancia psicotrópica dentro de las instalaciones, así como ingresar bajo los efectos de esta.
- El huésped debe tener una conducta de respeto evitando el uso de cualquier tipo de violencia (física o verbal). De presentarse esta situación, la persona involucrada será derivada a las autoridades correspondientes.
- El huésped deberá hacer uso única y exclusivamente de sus propias pertenencias dentro de las instalaciones y limitarse a no tomarlo que no le corresponde.
- Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier arma dentro de la posada.
- Se prohíbe dar alojamiento a alguna persona externa a la posada. Las personas no registradas o autorizadas serán RETIRADAS INMEDIATAMENTE de las instalaciones, así como el huésped que permita su acceso.
- El huésped deberá mantener sus conversaciones en un tono moderado, abstenerse de utilizar grabadoras, aparatos electrónicos, instrumentos musicales o juegos ruidosos que perturben la tranquilidad de los demás huéspedes, específicamente después de las 10 pm.
- El horario de acceso es hasta las 11 pm en estado conveniente.

DEL CUIDADO DE LA VIVIENDA

- El usuario deberá reportar inmediatamente, cualquier desperfecto en su habitación después de que haya tomado posesión de estas (vidrios rotos, muebles quebrados).
- Queda prohibido a los usuarios poner clavos, colgar imágenes u objetos en las paredes, tener tendederos dentro o fuera de la habitación, encender fuego en lugares inapropiados o hacer uso de mobiliario para fines no establecidos.
- Es obligación de los usuarios el uso racional y moderado del mobiliario del establecimiento, cuidando en todo momento la conservación de este, dejar llaves de agua cerradas, así como apagar las luces, ventiladores y aparatos electrónicos que no utilice.
- Queda prohibido el ingreso y consumo de alimentos y bebidas dentro de las habitaciones a excepción de agua natural, por lo que el huésped solo podrá ingerir alimentos y bebidas en áreas asignadas para ello.
- Es obligación del huésped mantener su habitación limpia, libre de tendederos, con sus pertenencias ordenadas y sin alimentos dentro de la habitación.
- El huésped deberá asegurar la limpieza del pasillo exterior a su habitación y la del baño a su módulo.
- Dentro de las habitaciones se prohíbe tener equipos electrodomésticos: parrillas, cafeteras, microondas etc.
- No se permite ningún tipo de mascota dentro de las intenciones de la posada.

www.vincigrafico.com RE-25

RE-25

REGLAMENTO DE HOSPEDAJE EN VIVIENDAS

OBLIGATORIO

- MANTENER LA INSTALACIÓN ASIGNADA LIMPIA Y ORDENADA PERMANENTEMENTE.**
- COLOCAR CANDADO A SU LOCKER, DEBIDAMENTE CERRADO. YA QUE LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE DE LAS PERTENENCIAS PERSONALES.**
- MANTENER CERRADA LA HABITACIÓN.**
- RESPECTAR LAS ÁREAS DE ALIMENTOS Y LOS HORARIOS, DEJAR LAS ÁREAS LIMPIAS, SIN RESÍDUOS DE COMIDA, Y LAS PARRILLAS LIMPIAS.**
- CADA PERSONA ES RESPONSABLE DE LA DESPENSA, Y QUE ÉSTA SE MANTENGA DEBIDAMENTE CERRADA, POR EL CONTROL DE PLAGAS Y MALOS OLORES.**

PROHIBIDO

- POR SU SEGURIDAD IMPROVISAR TENEDEROS EN LA HABITACIÓN. GENERAR PROVOCACIONES, FALTAR AL RESPETO A LA POBLACIÓN, O CUALQUIER ACCIÓN AGRESIVA DENTRO DE LAS INSTALACIONES Y / O CON LA COMUNIDAD.**
- INTRODUCIR CUALQUIER TIPO DE BEBIDA ALCOHÓLICA, DROGA O ENERVANTE, SIN EXCEPCIÓN.**
- MODIFICAR O ALTERAR CUALQUIER INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA.**
- USAR DISPOSITIVOS PARA ALEJAR MOSQUITOS A BASE DE CALOR (RAIDOLITOS) Y EL USO DE VELAS O VELADORAS, FUMAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES, BAÑOS Y CORREDOR.**
- ACCEDER A LUGARES DE LA VIVIENDA, COMO TECHOS, CISTERNAS, O ÁREAS RESTRINGIDAS.**
- TENER ALIMENTOS PERECEDEROS (QUE REQUIERAN REFRIGERACIÓN) DENTRO DE LOS LOCKERS ASIGNADOS, YA QUE SE PUEDEN DESCOMPONER Y PROVOCAR UNA AFECTACIÓN A LA SALUD, Y MAL OLOR EN EL LUGAR.**
- JUEGOS DE AZAR, APUESTAS, O CUALQUIER OTRO MEDIO DE ENTRETENIMIENTO QUE INVOLUCRE OBTENER UN BENEFICIO ECONÓMICO PERSONAL, Y QUE PUEDA GENERAR UN CONFLICTO EN LAS INSTALACIONES.**
- CUALQUIER TIPO DE MASCOTAS.**
- INGRESAR PERSONAL AJENO A LA EMPRESA Y / O A LA VIVIENDA.**
- FALTAR AL RESPETO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.**
- INGRESAR A LAS VIVIENDAS DESPUÉS DE LAS 10.30 P.M.**
- ESCUCHAR MÚSICA DESPUÉS DE LAS 8 P.M.**

TODO TRABAJADOR DEBERÁ REPORTAR CUALQUIER INFRACCIÓN A ÉSTE REGLAMENTO, AL RESPONSABLE DE ÁREA PARA ACLARAR CUALQUIER INCONFORMIDAD.

www.vincigrafico.com RE-26

RE-26

40 x 60 y 60 x 90 Cms.



REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro cal. 26 (MR)



PROCEDIMIENTO PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MESAS



1. ENJUAGAR LA MESA DE COSECHA EN EL ÁREA DE INSPECCIÓN Y EMPAQUE DE FRUTA, AL INICIO DE LA JORNADA.



2. TALLAR CON CEPILLO Y DETERGENTE LA MESA DE COSECHA, HASTA RETIRAR LOS RESIDUOS.



3. ENJUAGAR LA MESA DE COSECHA, HASTA RETIRAR EL DETERGENTE Y CUALQUIER RESIDUO VISIBLE.



4. ASPERJAR CON UN ATOMIZADOR LA MESA DE COSECHA, CON SOLUCIÓN CLORADA A 200 PPM, DEJAR POR 1 MINUTO.



5. SECAR LA MESA UTILIZANDO TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL.

www.vinografico.com
RE-27

RE-27




PROCEDIMIENTO COMO PONERSE Y QUITARSE EL EPP

¿ COMO SE PONE CORRECTAMENTE ?

PONÉRTELO ADECUADAMENTE
● PUEDE SALVAR TU VIDA ●









¿ COMO SE QUITA CORRECTAMENTE ?

QUITÁRTELO Y LAVARLO ADECUADAMENTE
● PROTEGE TU SALUD ●









www.vinografico.com
RE-28

RE-28



PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE SANITARIOS

FRECUENCIA PARA HACER ÉSTA ACTIVIDAD
 ▶ DE ACUERDO AL USO

MATERIALES NECESARIOS:
 ESCOBA - CEPILLO - JABÓN
 - SOLUCIÓN DE CLORO 100-200 PPM
 - SOLUCIÓN QUÍMICA PARA CONTROL DE OLORES Y LIGACIÓN DE SÓLIDOS

SIGA ÉSTOS 7 PASOS

1 VACÍE EL DEPÓSITO TENIENDO EL CUIDADO DE NO REALIZAR AGITACIONES QUE PUDIERAN PROVOCAR SALPICADURAS O DERRAMES.

2 EVITE ESCURRIMIENTOS CON LA MANGUERA DE SUCCIÓN.

3 REMUEVA CON AGUA A BAJA PRESIÓN, LODO / TIERRA DEL PISO DEL BAÑO.

4 AGREGUE UNA SOLUCIÓN DE JABÓN Y TALLE CON UN CEPILLO LAS SUPERFICIES INTERIORES DEL BAÑO, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN EN LA MANIJA DE LA PUERTA.

5 ENJUAGUE CON AGUA A BAJA PRESIÓN PARA EVITAR AEROSOL.

6 APLIQUE LA SOLUCIÓN GERMICIDA SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES INTERIORES DEL BAÑO.

7 REGISTRE EN EL FORMATO INDICADO, EL REGISTRO DE LIMPIEZA.





www.vinografico.com
RE-29

RE-29

40 x 60 y 60 x 90 Cms.

®  VINCI

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro cal. 26 [®]

CATEGORÍAS DE PELIGRO TOXICOLÓGICO / NOM 232			
CATEGORÍA DE PELIGRO	ORAL SÍMBOLO Y FRASE DE PELIGRO	DERMAL SÍMBOLO Y FRASE DE PELIGRO	INHALACIÓN SÍMBOLO Y FRASE DE PELIGRO
1 PELIGRO	 MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN	 MORTAL POR EL CONTACTO CON LA PIEL	 MORTAL SI SE INHALA
2 PELIGRO	 MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN	 MORTAL POR EL CONTACTO CON LA PIEL	 MORTAL SI SE INHALA
3 PELIGRO	 MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN	 TÓXICO POR EL CONTACTO CON LA PIEL	 TÓXICO SI SE INHALA
4 PRECAUCIÓN	 NOIVO EN CASO DE INGESTIÓN	 NOIVO EN CONTACTO CON LA PIEL	 NOIVO SI SE INHALA
5 PRECAUCIÓN	 PUEDE SER NOIVO EN CASO DE INGESTIÓN	 PUEDE SER NOIVO EN CONTACTO CON LA PIEL	 PUEDE SER NOIVO SI SE INHALA

RE-30

RE-31

POLÍTICA DE ALÉRGENOS

EN NUESTRA EMPRESA, NOS COMPROMETEMOS A VELAR POR QUE NUESTROS PRODUCTOS SEAN LIBRES DE LOS ALÉRGENOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN, Y EN CASO DE PRESENTARSE INCIDENCIAS DE ALGUNO DE ÉSTOS, SE REALIZARÁN LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE NO HAYA INTOXICACIONES, LO QUE REDUCE TAMBIÉN EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA.

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ INGRESAR ALIMENTOS ALÉRGENOS A LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN, CONSUMIR SUS ALIMENTOS EN ÁREAS DESTINADAS PARA DICHA ACTIVIDAD: COMEDOR, DESPUÉS DE INGERIR SUS ALIMENTOS, LAVARSE LAS MANOS CON JABÓN, Y APLICARSE GEL ANTIBACTERIAL.

ALÉRGENOS

AGENTES QUE PUEDEN CAUSAR REACCIONES NEGATIVAS AL ORGANISMO

ALIMENTOS ALÉRGENOS MAS COMUNES

 SOJA	 PESCADO	 MOSTAZA	 MOLUSCOS	 LÁCTEOS	 HUEVOS	 GRANOS DE SESAMO
 CONTIENE GLUTEN	 FRUTOS DE CÁSCARA	 DIOXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS	 CRUSTÁCEOS	 CACAHUATES	 APIO	 ALTRAMUCES

RE-32

POLÍTICA DE FLUÍDOS CORPORALES

TODO PRODUCTO (FRUTA Y MATERIAL DE EMPAQUE) QUE TENGA CONTACTO CON FLUÍDOS CORPORALES COMO: **SALIVA, SANGRE, CERILLA, HECEs FECALES, MUCOSIDAD NASAL, ORINA, LÁGRIMAS ETC.** DEBERÁ SER SEPARADO DEL LOTE Y DESTRUIDO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, EN EL CASO DE SUPERFICIES DE CONTACTO COMO CUBETAS DE COSECHA, MESAS, ETIQUETADORAS, ETC. DEBERÁN HIGIENIZARSE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO.

HECES 	SALIVA 	CERILLA 	LAGRIMAS 
ORINA 	SANGRE 	MUCOSIDAD NASAL 	SUDOR 

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicol (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro cal. 26 (MR)

¡ ENJUAGUE TRES VECES SUS ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS.!

Siga éstos pasos x3

ESCURRA EL ENVASE VACÍO COLOCÁNDOLO SOBRE EL TANQUE DE FUMIGACIÓN POR 30 SEGUNDOS

1 Agregue agua hasta un cuarto del envase.

2 Cierre el envase y agítelo por 30 segundos.

3 Vierta el contenido en el tanque de fumigación. Déjelo por 30 segundos.

Use Siempre Protección Adecuada

Perfore el recipiente para que no pueda ser usado nuevamente. Déjelo secar y llévelo al centro de acopio más cercano.

www.vincigrafico.com RE-33

RE-33

Calcomanía o rígido

A ÉSTE TINACO

() LITROS

SE DEBE AGREGAR EN CADA RECARGA DE AGUA

() MILILITROS

DE CLOROX O CLORÁLEX

RE-34

RE-34

LIMPIEZA DE MESAS INSPECCIÓN

DIARIAMENTE ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES

MATERIALES: CEPILLO O FIBRA, JABÓN Y CLORO 100-200 ppm.

RETIRE EL POLVO Y RESTOS ORGÁNICOS CON UN CEPILLO O PAPEL DESECHABLE

AGREGUE LA SOLUCIÓN DE JABÓN SOBRE LA SUPERFICIE Y TALLE CON CEPILLO O FIBRA

ENJUAGUE CON AGUA

APLIQUE LA SOLUCIÓN GERMICIDA SOBRE TODA LA SUPERFICIE

ESPERE AL MENOS 30 SEGUNDOS EN CASO DE CLORO. PARA OTRAS SOLUCIONES GERMICIDAS REVISE LA ETIQUETA

SEQUE CON UNA TOALLA DE PAPEL DESECHABLE (ES IMPORTANTE PARA RANCHOS ORGÁNICOS CUANDO SE USA CLORO COMO SOLUCIÓN GERMICIDA)

30 SEC.

RE-35

RE-35

30 x 40 / 40 x 60 / 60 x 90 Cms.

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

14

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro cal. 26

LIMPIEZA DE MESAS INSPECCIÓN

FRECUENCIA PARA HACER ESTA ACTIVIDAD
DIARIAMENTE
 Antes de iniciar actividades como mínimo.

MATERIALES NECESARIOS:
 CEPILLO O FIBRA JABÓN
 CLORO 100-200 PPM

PASOS QUE DEBO SEGUIR...

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

- RETIRE EL POLVO Y RESTOS ORGÁNICOS CON UN CEPILLO O PAPEL DESECHABLE.
- AGREGUE LA SOLUCIÓN DE JABÓN SOBRE LA SUPERFICIE Y TALLE CON CEPILLO O FIBRA.
- ENJUAGUE CON AGUA.
- APLIQUE LA SOLUCIÓN GERMICIDA SOBRE TODA LA SUPERFICIE.
- ESPERE AL MENOS 30 SEGUNDOS. EN CASO DEL CLORO. PARA OTRAS SOLUCIONES GERMICIDAS, REVISE LA ETIQUETA.
- SEQUE CON UNA TOALLA DE PAPEL DESECHABLE.**
- REGISTRE EN EL FORMATO PA-FR-01 REGISTRO DE LIMPIEZA.

RE-36

RE-36

PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LOS RESERVORIOS

- Únicamente se permite el acceso a **personal de mantenimiento** (Limpieza, supervisión visual, mantenimiento general).
- Obligatorio el uso del **chaleco salvavidas**.
- Acceso restringido a **dos personas**, en ningún momento el ingreso será individual.
- Solicitar llave del reservorio al guardia de seguridad, necesaria la entrega de **dos identificaciones** a cambio de la llave.
- En caso de caer al agua algún objeto o pieza perteneciente a alguna herramienta de trabajo, solo repórtela, evite intentar extraerla.
- Reporte de inmediato** a seguridad algún daño en el chaleco salvavidas.

RE-37

RE-37

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE CLORO 100-200 PPM

PREPARE LA SOLUCIÓN DE CLORO **DIARIAMENTE**
 ASEGÚRESE QUE EL CLORO NO CUENTE CON FRAGANCIAS.

- MIDA LA CANTIDAD EXACTA DE AGUA QUE VAYA A PREPARAR.
- TAMBIÉN MIDA EXACTAMENTE LA CANTIDAD DE CLORO QUE NECESITA. REVISE LA TABLA 1 PARA SABER LA CANTIDAD EXACTA DE CLORO QUE NECESITA POR LITRO O POR GALÓN DE AGUA.
- UNA VEZ QUE MEZCLE EL CLORO CON EL AGUA TIENES "LA SOLUCIÓN DE CLORO."
- USANDO TIRAS DE PRUEBA PARA CLORO LIBRE REVISE QUE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO ESTÉ ENTRE 100 - 200 PPM.
- REGISTRE LA PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN EL FORMATO PA-FR-15 PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN GERMICIDA.

TABLA 1.

CONCENTRACIÓN DE CLORO EN LA ETIQUETA DEL BOTE	CLORO POR 1 LITRO DE AGUA		CLORO POR 1 GALÓN DE AGUA	
	MILILITROS	FL OZ.	MILILITROS	FL OZ.
5 A 5.5 %	4	15	05	
6 %	3	13	04	

RE-38

RE-38

40 x 60 y 60 x 90 Cms.



REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro cal. 26 ^{MR}

RECEPCIÓN DE ENVASES VACÍOS A ALMACEN TEMPORAL

NOMBRE PRODUCTO ACCIONES

1	Bolsa de Aluminio		1. Retirar completamente el contenido del producto. 2. Colocar en montones de 20 piezas y amarrarlos con rafia
2	Costales de Fertilizante		1. Retirar completamente el contenido del producto. 2. Colocar en montones de 20 piezas y amarrarlos con rafia
3	Envases de PET y PE-HD		1. Separar por tipo de envases 1 y 2 2. Realizar el triple lavado 3. Escurrir completamente 4. Perforar envase 5. Separar tapa 6. Colocar en bolsa transparente los envases menores a 2 L. 7. Colocar en bolsa transparente los envases mayores a 2 L. 8. Los envases de 20 L. deberán estar atados con rafia en lotes de 5 unidades
4	Envase de ácido		1. NO realizar el triple lavado 2. No retirar la tapa 3. Enviar a los lugares autorizados
5	Tapa del envase		Separar tapa del envase y colocar en una bolsa transparente.
6	Producto caduco		Los envases deben estar íntegros y cerrados.
7	Equipo de Protección Personal (EPP)		Separar Equipo de Protección Personal (overol, filtros, lentes, botas, guantes, etc.) y colocar en bolsa transparentes.
8	Otros		Colocar dentro de la jaula: Mochila de aplicación, manguera de aplicación, Material contaminado por producto.

TODO MATERIAL CONSIDERADO DE MANEJO ESPECIAL DEBERÁ COLOCARSE DENTRO DE LA JAULA

PREGUNTAS: ?



www.vinciografico.com

RE-39

CENTRO DE ACOPIO

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

1. Solamente se reciben envases vacíos de agroquímicos y orgánicos de tipo rígido y flexible.



ENVASES RÍGIDOS

- Tereftalato de Polietileno (PET)
- Mezcla Polipropileno y Polietileno (COEX)
- Polietileno de alta y baja densidad (PHD, PLD)
- Polipropileno



ENVASES FLEXIBLES

- Bolsa de Polietileno
- Bolsa de película aluminizada

2. Los envases rígidos deben estar triplemente lavados, escurridos y perforados.

3. Los envases Flexibles no se lavan.

4. Separar los envases rígidos de los flexibles en bolsas transparentes calibre 300.



ENVASES RÍGIDOS



ENVASES FLEXIBLES



TAPAS

El momento en que el operador defina que los envases cumplen con las condiciones de recepción, se emite un comprobante foliado.

DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS

TÉCNICA DEL TRIPLE LAVADO
DE LOS ENVASES VACÍOS DE
AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES

¡ ENJUAGUE TRES VECES SUS ENVASES
VACÍOS DE PLAGUICIDAS.!

Siga estos
pasos
x3

ESCURRID EL ENVASE VACÍO
COLOCÁNDOLO SOBRE EL
TANQUE DE FUMIGACIÓN
POR 30 SEGUNDOS



Agregue agua
hasta un cuarto
del envase.



Use
Siempre
Protección
Adecuada

Cierre el envase
y agítelo por
30 segundos.



Perfore el recipiente para
que no pueda ser usado
nuevamente. Déjalo secar
y lívelo al centro de
acopio más cercano.

Vierta el contenido
en el tanque de
fumigación. Déjelo
por 30 segundos.



RE-40

RE-39

RE-40

40 x 60 y 60 x 90 Cms.



Para campos agrícolas
 es base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintro^{MR} cal. 26

REGLAMENTO ÁREA DE COSECHA

ACCIONES PROHIBIDAS



ACCIONES OBLIGATORIAS



CABEZA
CUBIERTA



ENFERMEDADES
INFECTO-
CONTAGIOSAS



HERIDAS



CORTAS Y SIN
ESMALTE



ROPA ÍNTEGRA
ZAPATO CERRADO



DESECHAR

Toda infracción a éste reglamento será sancionada

RE-41

SÍNTOMAS DEL DENGUE

- ▲ FIEBRE
- ▲ DOLOR DE HUESOS
- ▲ DOLOR DE CABEZA INTENSO (EN LA FRENTE)
- ▲ DOLOR DE LOS OJOS (QUE SE INCREMENTA AL MOVERLOS)
- ▲ ERUPCIONES EN LA PIEL (PARECIDA AL SARAPIÓN)

- ▲ Náuseas
- ▲ VÓMITO
- ▲ INSOMNIO
- ▲ PRURITO (FALTA DE SUEÑO)
- ▲ DOLOR AB





EN CASOS GRAVES:

- ▲ FIEBRE
- ▲ CONVULSIONES A CAUSA DE LA FIEBRE
- ▲ DESHIDRATACIÓN SEVERA

EVITA LA AUTOMEDICACIÓN

SI PRESENTAS ESTOS SÍNTOMAS
ACUDE AL CENTRO DE SALUD
MÁS CERCANO



RE-41

RE-42

40 x 60 y 60 x 90 Cms.

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS

Para Campos Agrícolas

17

Materiales base; trovicel (PVC) de 3 mm. / lámina Pintor[®] cal. 26



SI-01



SI-02



SI-03

(luminiscente)



SI-04

30 x 40 / 40 x 60 y 60 x 90 Cms.

Contacto; vinci2006@hotmail.com



33 17 28 1380

